















Notat til fisk - ledetråde.

Billederne er af de mest hyppige fisk i fjorden, som blev fanget i 2004 ved amtets store fiskeundersøgelse. De nævnes i kompendiet.

1. Sild – læg mærke til bugfinnernes placering.
2. Brisling

Ligner sild meget, men kan kendes på bugens række af kølskæl, som hos brisling stikker frem med en skarp spids, så midten af bugen fremstår savtakket. Af denne årsag kaldes brisling også skarpsild. Brisling har desuden mindre øjne og større skæl end sild, og hos brisling sidder bugfinnerne modsat sild hæftet foran starten af rygfinnen

3. Smelt – fiskearten er næsten gennemsigtig, når den er helt frisk. Den lugter af agurk.....
4. Rudskalle

Skallen kan let forveksles med andre sølvblanke karpefisk som rudskalle og strømskalle. Skallen kendes lettest fra rudskalle på den sølvskinnende farve, hvor rudskalle er mere bronzefarvet. Hos skalle sidder basis af bugfinnerne desuden lige så langt fremme som forkanten af rygfinnen, mens rygfinnen hos rudskalle sidder længere tilbage. Skallen kendes fra strømskalle på de røde øjne, der er gule hos strømskalle.

5. Helt  
Halen er dybt kløftet og farven minder om sild.