


Vandplanter i Ringkøbing Fjord



Langstillet Havgræs



Almindelig Havgræs


Almindelig havgræs har blade, der er asymmetrisk tilspidsede og ret uregelmæssigt tandede i bladspidsen. Hos langstillet havgræs er bladspidsen altid symmetrisk but og regelmæssigt tandede. Langstillet havgræs har sit navn, fordi frugtstilkens er lang og bliver spiralsnoet ved frugternes modning. Almindelig havgræs har en kort frugtstilk.

Havgræsserne, har **et** led på jordstænglen for hvert opstigende skud i modsætning til Børstebledet vandaks, som har to led på jordstænglen for hvert opstigende skud.

Børstebladet vandaks



Børstebladet vandaks har børsteformede, grønne eller brunlige, trådformede blade. Bladene ender altid i en spids og der er ingen savtakker på bladene. Børstebladet vandaks har som mange andre vandaksarter en jordstængel med **to** led for hvert opstigende skud i modsætning til havgræsserne, som har **et** led på jordstænglen for hvert opstigende skud. Jordstænglen forgrener sig henover fjordbunden



Ålegræs



Ålegræs

Friske skud med lange, frisk grønne blade vokser fra en grenet jordstængel i havbunden. Bladene kan være fra 4-12 mm brede, og kan blive op til 30-120 cm lange.

Bladene har almindeligvis 5 eller flere nerver, der løber ud i en but bladspids.

